


Gittermatten

Gittermatten sind aus Drähten hergestellte; punktgeschweißte, blanke, verzinkte oder auch aus Edelstahl (zB. Beschichtet); an den Knotenpunkten verschweißte Metallmatten. Die Matten können offene und geschlossene Enden haben.

Hutter & Schrantz Technische Gewebe bietet Ihnen verschiedenste **Gittermatten, Schweißgitter oder Feingitter**. Als **Lagerware** sind diese Gitter auch kurzfristig lieferbar.



Gittermatten / Schweißgitter / Feingitter

MW	DD	Breite in mm	Länge in mm	Blank	Feuerverzinkt
20 x 20	2,5	1002	3002	X	X
20 x 20	3,0	1000	2000	X	X
25 x 25	3,0	1000	2000	X	X
30 x 30	3,0	1023	2013	X	X
30 x 30	3,8	1004	2004	X	X
40 x 40	3,0	1003	2003	X	X
40 x 40	3,8	1004	2004	X	X
40 x 40	4,0	1250	2500	X	X
50 x 50	3,0	1003	2003	X	X
50 x 50	3,8	1004	2004	X	X

Auf Anfrage weitere Breiten und Längen möglich.

Punktgeschweißte Feingitter aus Edelstahl

MW	DD	Breite in m	Länge	1.4301 (V2A)
6,0	1,0	1,0	Auf Maß	X
8,0	1,0	1,0	Auf Maß	X
10,0	1,0	1,0	Auf Maß	X
12,5	1,5	1,0	Auf Maß	X
16,0	1,20	1,0	Auf Maß	X
20,0	1,50	1,0	Auf Maß	X

Punktgeschweißte Feingitter stückverzinkt

MW	DD	Breite in m	Länge in m	Stückverzinkt
6,35	0,65	0,5	25	X
6,35	0,65	1,0	25	X
8,0	0,80	0,61	25	X
8,0	0,80	1,0	25	X
10,6	0,90	0,5	25	X
10,6	0,90	1,0	25	X
12,7	0,80	1,0	25	X
12,7	0,80	0,5	25	X
12,7	0,80	1,50	25	X
12,7	0,80	2,0	25	X
12,7	1,05	0,5	25	X
12,7	1,05	1,0	25	X
12,7	1,05	1,51	25	X
19,0	1,00	0,5	25	X
19,0	1,00	1,0	25	X
19,0	1,00	1,50	25	X
19,0	1,45	0,60	25	X
19,0	1,45	1,0	25	X
19,0	1,45	1,50	25	X
25,0	1,75	0,5	25	X
25,0	1,75	1,0	25	X

Punktgeschweißte Feingitter aus verzinktem Draht, grün beschichtet RAL 6005

MW	DD	Breite in m	Länge in m	RAL 6005
12,7	1,10	1,0	25	X
12,7	1,10	1,5	25	X
19,0	1,10	1,0	25	X
19,0	1,10	1,5	25	X
25,0	2,30	1,0	25	X

